



Intelligent vandbehandling

Ren vandkvalitet | Tryk drift | Tilfredse gæster



Vandbehandling & teknik

Velkommen til vores specialkatalog inden for vandbehandling og teknisk udstyr.

I dette katalog finder du et udvalg af produkter, der er designet til at sikre optimal vandkvalitet og effektiv drift i både indendørs og udendørs pools. Vi tilbyder avancerede løsninger inden for vandfiltrering, desinfektion og løbende vedligeholdelse, der er nøje udvalgt for at imødekomme de højeste standarder for hygiejne og sikkerhed. Uanset om du driver en svømmehal, spa, eller et andet anlæg, har vi udstyret, der kan hjælpe dig med at opretholde et rent og sundt vandmiljø.

Er du i tvivl om, hvordan du holder din pool ren, så tag en snak med os – rent badevand har været vores speciale i mange år.

***Styrk din vandkvalitet
uden bekymringer
24/7***

Doseringsautomatik

Perfekt kemistyring – automatisk, præcis og problemfri.

Præcis dosering af kemikalier er vital for at opretholde den rette vandkvalitet i pools. Vores doseringssystemer og pumper er designet til automatisk at tilføje den nøjagtige mængde kemikalier, der kræves for at opretholde optimal vandbalance. Dette reducerer risikoen for over- eller underdosering og dermed vandkvalitetsproblemer samt beskadigelse af pooludstyr. Systemerne kan tilpasses til at håndtere forskellige typer kemikalier, herunder klor, pH-regulerende midler og algedicider, og de kan integreres med eksisterende vandbehandlingsystemer.

Med Jesco EASYPRO MB-C doseringsautomatik får du en topmoderne og skræddersyet løsning, der overvåger og regulerer vitale vandparametre i realtid – automatisk og præcist.



Hvorfor vælge JESCO EASYPRO MB-C

✓ Moderne teknologi

Udstyret med TOPAX® MC multikanal-controller med 7" touchscreen, der sikrer kontinuerlig måling og stabil styring af især frit klor (0–15 mg/l) og pH (2–12).

✓ Intuitiv drift

En række LED-statusindikatorer viser øjeblikkeligt, om alt er inden for grænserne – hurtigt overblik uden ekstra udstyr.

✓ Overvågning af udsving

Automatisk log og trendanalyse, der gør det nemt at identificere og diagnosticere udsving i vandkvaliteten.

✓ Robust design

IP65-klassificeret, klarer et vandtryk på 0,2–6 bar, vandindtag via 6/8-slange med 300 µm filter – og opererer ved op til 30 l/h prøvevandsflow.

✓ Global fleksibilitet

Dataoverførsel via Ethernet og RS-485 Modbus, og display kan vise information på dansk og mange andre sprog.



Kundeudtalelse

“Vi har haft løsninger fra LML SPORT siden 2002, og de har været med hele vejen. Doseringssystemet fungerer super godt – det er præcist, driftsikkert og nemt at arbejde med i hverdagen. Vi tager én vandprøve hver morgen, og så kører det bare. LML SPORT leverer god rådgivning og er altid hurtige, hvis der er behov for support.”

Morten Steenberg Pedersen, Tekniker - Billund Bad

Membrandoseringspumpe

Højeste præcision i kompakt form.

Vi tilbyder et udvalg af forskellige doseringspumper med membrandosering, hvor fællesnævneren for dem alle er præcis dosering af selv helt små mængder kemikalier.

Med den nye generation af stepmotordrevne membrandoseringspumper er Memdos Smart LDX fra Jesco en løsning, der kombinerer banebrydende transportteknologi med brugervenlighed og fleksibilitet til præcis kemistyring i industri og vandbehandling. Pumpen leverer kontinuitet, præcision og stabilitet i ét format.

Forskellige hastigheder for suge- og trykslag sikrer homogen dosering med minimal trykforskel. Denne pumpe sætter en ny standard for kemidosering med

en pumpe, der leverer præcision, pålidelighed og fleksibilitet – skabt til alt fra avanceret vandbehandling til industrielle doseringsprocesser.



Hvorfor vælge Jesco Memdos Smart LDX

- ✓ **Ekstrem præcision**
Asynkron drift med varierende suge- og trykcyklusser sikrer homogene doseringer med minimal puls og stor nøjagtighed.
- ✓ **Stor kapacitetsbredde**
Fra små 2,6 l/h op til imponerende 182 l/h ved lavere tryk – ideel til et bredt spektrum af doseringsopgaver.
- ✓ **Intuitiv drift og MEMDOS SMART software**
Farve-touchscreen med flersproget menu, kalibreringsfunktion, alarmer og statusindikatorer.
- ✓ **Multifunktionel styring**
Betjeningsmuligheder inkluderer manuel drift (0–100 %), puls (konstant/dynamisk), ekstern start/stop, niveau-input og alarmsignal – alt sammen for mere kontrol og automatisering.
- ✓ **Robust og kompakt konstruktion**
IP65-klassificeret, kompakt design til væg- eller gulvmontering, lave vibrationsniveauer via tandremdrev, korrosionsresistente materialer.

Slangedoseringspumpe

Præcis, pålidelig og nem at vedligeholde.

En slangedoseringspumpe løser mange doseringstekniske opgaver i vandbehandling, som tidligere kun var forbeholdt membrandoseringspumper. Slangepumpen er egnet til dosering af klor, syre og flokmiddel. Med en passende pumpe slang kan selv små mængder ned til ca. 1 ml/time doseres kontinuerligt.

Oplev næste niveau inden for doseringsteknologi med Concept-seriens 420SMD V2 – en slangedoseringspumpe, der kombinerer robust konstruktion med præcis styring af kemikaliedosering.

Pumpen er perfekt til håndtering af klor, syre og flokmidler og kan dosere helt ned til ca. 1 ml/time – takket være et fleksibelt design med brug af forskellige slangekit i passende dimensioner.



Hvorfor vælge Concept 420SMD V2

- ✓ **Ingen luft i slangerne**
Selvansugende og gearløs stepmotor, der eliminerer problemer med luft i slanger og sikrer driften døgnet rundt.
- ✓ **Brugervenlig**
Digital konfiguration via LCD-display og fire trykknapper for intuitiv parameterindstilling.
- ✓ **Modulopbyggede komponenter**
Let udskiftelige pumpe- og elektronikmoduler.
- ✓ **Høj kvalitet og miljøhensyn**
Rotor med fjederbelastede ruller, dobbelte kuglelejer og genanvendelig slangeholder = lang levetid og reduceret spild.
- ✓ **Fleksibel integration**
Understøtter ekstern styring via pulsindgang, 0–20 mA / 4–20 mA signaler, sugelanse med flydeafbryder og alarmfunktioner ved slangebud eller lav tank.
- ✓ **En pumpe, flere muligheder**
Kapaciteter fra 0,3 til 12 l/h afhængigt af slangekit og rotorvalg.

Analyseudstyr & tilbehør

Hurtig og præcis måling af vandkvaliteten.

Præcis overvågning af vandkvalitet er essentiel for at opretholde en sikker og hygiejnisk swimmingpool. Vi tilbyder en bred vifte af analyseudstyr, herunder spektrofotometre, pH-metre, og kloranalyse-apparater.

Vores produkter leveres med et omfattende udvalg af tilbehør som elektroder, kalibreringsvæsker og reagenssæt, der sikrer nøjagtige målinger. Dette udstyr er designet til nem brug og vedligeholdelse, hvilket gør det muligt for personalet at overvåge poolens vandkvalitet effektivt, så problemer kan forebygges i tide.



Swan Chematest 35

Komplet kuffert med alt hvad du behøver til hurtige, præcise målinger og analyser af vandkvaliteten! Det professionelle, håndholdte photometer måler frit, bundet og samlet klor, pH, brom, jod, klordioxid, ozon og cyanursyre.

Den praktiske kuffert leveres med alt nødvendigt indhold: photometer, cuvetter, sprøjte, børste, prøveflasker, renseservietter og USB-kabel.

Dette præcise udstyr benyttes af Miljømyndighederne.

Buffervæsker & reagenser

Enkel kalibrering for optimal vandkvalitet.

Nøjagtige kemiske målinger er fundamentet for effektiv vandbehandling. Vores sortiment af buffervæsker og reagenser er designet til at sikre pålidelige resultater i laboratorie- og onsite-analyser.

Buffervæsker bruges til kalibrering af analyseinstrumenter, hvilket er kritisk for at opnå præcise aflæsninger. Reagenserne er specifikt formuleret til at reagere med bestemte kemikalier i vandet, hvilket muliggør nøjagtig kvantificering af parametre som klor, pH, alkalinitet og mere. Dette er afgørende for at opretholde en sikker og balanceret vandkemi.



Buffervæsker & reagenser

Vores sortiment indeholder bl.a. præcise bufferopløsninger til pH (pH 4, 7 og 9) og redox (468 mV), pH-Plus granulat til pool og spa samt elektrolytopløsninger til ledningsevnmålinger (12,88 og 50 mS/cm).

Kontakt os for rådgivning eller udforsk det store udvalg på vores hjemmeside...

Testo 110 temperaturmåler

Temperaturmåleren Testo 110 giver en enkel, hurtig og særlig præcis temperaturmåling. Ideel til fødevarer-, laboratorie- og vandmiljøer, HACCP-kompatibel og EN 13485-certificeret. Mange smarte funktioner med Bluetooth og Testo Smart App.

Væske-/indstiksføler med 1,2 m kabel sælges separat. Ideel til præcis temperaturstyring i væsker inden for -50 °C til 150 °C.



Smarte bundsugere

Overlad rengøringen til robotten – invester i Dolphin Wave og spar tid og ressourcer

Bundsugere er afgørende for at opretholde en ren poolbund fri for snavs og sediment. Vi tilbyder både manuelle og automatiske bundsugere, der passer til forskellige behov og budgetter. Manuelle bundsugere er ideelle til mindre pools eller detaljeret rengøring, mens automatiske modeller tilbyder tidsbesparende løsninger til større faciliteter. Disse enheder er udstyret med avanceret teknologi, der sikrer effektiv opsamling af affald, hvilket resulterer i en forbedret badeoplevelse og mindre behov for kemisk behandling.



Dolphin Wave 100

Hurtig og grundig bundsuger, der klarer både bund, vægge og vandlinje i bassiner op til 25 m. Fuldautomatisk rengøring i hele poolen, med minimal indsats fra personalet.



Dolphin Wave 20

Den eneste robotbundsuger, der kan arbejde i vanddybde ned til 20 cm. Ideel til børnebassiner, soppebassiner og legebassiner i dekorative anlæg/dekorpool.

Hvorfor vælge Dolphin Wave

✓ Automatisk bundsuger

Dolphin Wave er fuldt automatisk og gør det muligt for personalet at koncentrere sig om andre opgaver, mens bundsugeren gør "det beskidte arbejde". Den rengører poolen effektivt og opsamler selv de mindste partikler og alger.

✓ Avancerede scanningssystem

Bundsugeren kortlægger poolen og rengører både bund, sider (Kun Wave 100) og hjørner effektivt.

✓ Effektiv rengøringscyklus

Filtrerer og skrubber med imponerende 17 m³/h kapacitet.

✓ Brugervenlig drift

Leveres med fjernbetjening, indikator for filterfyldning samt vogn til opbevaring og transport.

✓ Service og support

Mulighed for serviceeftersyn og evt. reparation på LML SPORT's eget værksted.

✓ Stærk garanti

Op til 36 måneders garanti eller 3.000 driftstimer – du får sikkerhed for kvalitet og holdbarhed.

Kundeudtalelse

"Efter vi har investeret i en robotbundsuger fra LML SPORT, sparer vi virkelig mange mandetimer ift. at holde poolen ren. Robotten er nem at betjene og rengører poolen grundigt hver nat, så den er fin og ren til næste dags badegæster. Robotten er virkelig god til prisen, og med LML SPORTS serviceaftale, er den meget driftssikker og nem at vedligeholde".

Kaare, Frederikssund Svømmehal



Scan QR-koden
og se bundsugeren
i aktion



Sikker klorproduktion

Producer dit eget klor – sikkert, effektivt og miljøvenligt

Med EasyChlorGen T producerer du klor direkte på stedet – sikkert, effektivt og med minimal miljøbelastning.

Systemet omdanner almindeligt salt og vand til natriumhypochlorit via elektrolyse, i en lav koncentration på typisk 0,5–0,7 %. Det betyder, at klorene ikke er faremærket, og at håndteringen er enkel og sikker for både personale og gæster.

EasyChlorGen T giver dig en moderne, grøn og sikker løsning til klorproduktion – uden de risici og miljøbelastninger, der følger med traditionel kemikalieforsyning.



Hvorfor vælge EasyChlorGen T

✓ Minimal håndteringsrisiko

Ingen farlige påfyldninger i svømmebadets lagertanke og ingen trykbeholdere. Lavkoncentreret klor beskytter både medarbejdere, besøgende og miljøet.

✓ Ingen transport af farlige kemikalier

I slipper for levering og opbevaring af flydende klor, hvilket reducerer både CO₂-udledning og sikkerhedsrisici.

✓ Naturlige råvarer og mindre affald

Klorene dannes af salt og vand – ingen plastdunke, emballageaffald eller energikrævende fremstilling af koncentreret klor.

✓ Frisk og stabil klor – altid

Klorene fremstilles løbende og anvendes med det samme. Det sikrer en konstant vandkvalitet, som både gæster og teknikere sætter pris på.

✓ Brugervenlig drift

Leveres med fjernbetjening, indikator for filterfyldning samt vogn til opbevaring og transport.

✓ Energieffektiv og driftssikker løsning

Anlægget kører automatisk og kræver minimal vedligeholdelse. Det betyder færre driftsstop og en mere bæredygtig drift.

EASYCHLORGEN



Kundeudtalelse

"Vi har været utroligt glade for valget af klorelektrolyseanlæg – både af hensyn til vores bæredygtighedsprofil og den daglige drift. Det giver en tryghed at vide, at vi selv producerer klor på stedet og dermed undgår håndtering af farlige kemikalier. Anlægget kører stabilt og kræver minimal vedligeholdelse."

"Samarbejdet med LML SPORT og Pool Nord har været professionelt hele vejen igennem – fra rådgivning til installation og løbende service. Vi oplever en ægte forståelse for vores behov og værdsætter deres ekspertise inden for svømmeanlæg og tekniske løsninger."

Thomas Guldhammer Karlsen, Hotelchef Hotel Viking Aqua Spa & Wellness Resort

LML SPORT - Alt til vand

LML SPORT er en af Danmarks førende forhandlere af udstyr og inventar til svømmehaller, badelande, friluftsbade, hoteller, campingpladser og havnebade - ja, alle de steder, hvor man kan finde et badeanlæg.

Vi er dybt taknemmelige for den tillid, vores kunder viser os, og for de spændende projekter, vi får lov at være en del af. Uanset opgaven er vi dedikerede til at levere den højeste kvalitet inden for alt til vand - alt fra de vildeste vanddrutchebaner til vipper, banetove, saunaer, vandbehandlingsanlæg, inventar til omklædningsrum og badetøj til børn og voksne... og meget, meget mere!



Med over 50 års erfaring i branchen har vi opbygget en solid ekspertise og et højt serviceniveau, som vores kunder værdsætter. Vi ser frem til mange flere år med at skabe løsninger, der gør en forskel!

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder




... og mange flere

Kontakt os

LML-SPORT.DK

Tlf: 8693 3922 | info@lml-sport.dk



Henry Kjær Andersen
CEO og Teknisk salg
Tlf: 2177 5880
Henry@lml-sport.dk




Torben Løwendahl
Salgsansvarlig - Jylland
Tlf: 4045 3922
Torben@lml-sport.dk



Ole Aaby-Thierner
Salgsansvarlig - Sjælland/
Fyn/Øerne. Tlf: 2464 3922
Ole@lml-sport.dk



Morten Poulsen
Kundeservice
Tlf: 8693 3922
info@lml-sport.dk



Morten Wolstrup
Kundeservice
Tlf: 8693 3922
info@lml-sport.dk



LML SPORT APS | Sverigesvej 12, 8700 Horsens | +45 86933922 | info@lml-sport.dk | www.lml-sport.dk